ULRICH

IHR STARKER HOLZ-FACHHANDEL

Terrassenbeläge 2018/2019

ERLEBNISWELTEN IN HOLZ

Terrassenbeläge 2018/2019

Terrassendielen bilden im wahrsten Sinne des Wortes die Basis für eine gemütliche Terrasse. Terrassendielen aus Holz wirken nicht nur einladender als beispielsweise kühle Fliesen oder Beton-Platten, Terrassendielen aus Holz sind der ideale Übergang vom Haus in den Garten.

Terrassendielen aus Holz halten, je nach Holzart und Behandlung, Jahrzehnte. Unterscheiden lassen sich Terrassendielen in Bezug auf Haltbarkeit, das heißt vor allem hinsichtlich der Resistenz gegen Umwelteinflüsse sowie Pilze und Schädlinge.

Die Holzarten Lärche und Douglasie sind von Natur aus haltbar und benötigen keine weitere Behandlung.
Mit den Edelhölzern Bangkirai, Alaponga oder Cumaru entscheiden Sie sich nicht nur für besonders dauerhafte Terrassendielen, sondern auch für einen Hauch Exklusivität. Ebenfalls äußerst hochwertig und edel sind Terrassendielen aus Thermoholz, wie etwa Thermoesche oder Thermokiefer. Das ökologisch unbedenkliche Veredelungsverfahren sorgt für eine ansprechende dunkle Optik und die höchstmögliche Resistenzklasse.

Gerne zeigen wir Ihnen die verschiedenen Terrassendielen in unserer Garten-Ausstellung. Wenn Sie Terrassendielen kaufen möchten, können Sie sich auf unsere kompetente Beratung verlassen.

Wir beraten Sie gerne und freuen uns auf Ihren Besuch.

Ihr Team von Holz-Ulrich.

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Douglasie	3
Lärche	4
Thermokiefer	5
Alaponga	6
Cumaru	7
Bangkirai	8
Ipe	9
Wald Walaba	10
Zubehör Osmo	11
Unterkonstruktion	12–13
Übersicht Holzarten	14–15
WPC Massivprofil	16–17
BPC Massivprofil	18–20
StyleDec HPL Terrassendiele	21
Zubehör	22–23

ULRICH
IHR STARKER HOLZ-FACHHANDEL

Douglasie

Nicht umsonst gehört die Douglasie zu den beliebtesten Nadelholzarten.

Die mächtigen, ursprünglich in den Rocky Mountains beheimateten Edel-Kiefern werden seit mehr als 100 Jahren auch in Europa angepflanzt. Ihr Holz ist im Vergleich zu anderen Nadelhölzern sehr fest und elastisch.

Ihr helles Erscheinungsbild und das kontrastreiche Farbspiel zwischen Rosa und Goldbraun machen Ihre Terrasse zu einem echten Blickfang.

Douglasie enthält weniger Harz als Lärche und nimmt daher Pflegemittel sehr gut auf. Mit diesen können Sie die Optik – bei regelmäßiger Pflege – über viele Jahre bewahren.

- gute statische Eigenschaften
- abwechslungsreiches Maserungs- und Astbild
- leicht zu bearbeiten
- geringere Rissbildung und geringes Harzen

Französisches Profil

Längen nach Verfügbarkeit: 300 / 400 / 500 cm
Abmessung: 26 x 142 mm

ab 3,95 €/lfm

Längen nach Verfügbarkeit: 400 / 500 cm
Abmessung: 42 x 142 mm

ab 6,45 €/lfm

Vierseitig gehobelt und gefast (glatt)

Längen nach Verfügbarkeit: 300 / 400 / 500 cm
Abmessung: 26 x 140 mm

ab 3,95 €/lfm

Lärche (sibirisch)

Natürlich schön: Die dekorative Maserung und der warme Farbton von Lärchenholz sind nicht die einzigen Argumente für diese Holzart.

Lärche ist die haltbarste aller Nadelholzarten, denn ihr Harz weist wie eine natürliche Imprägnierung das Wasser ab und schützt das Holz dadurch vor Pilzbefall.

Typisch für diese Holzart sind schwarz umrandete Äste, erhöhter Harzanteil und eine größere Rissbildung, als bei der Douglasie.

Europäische Lärche zeichnet sich durch einen rötlichen Farbton aus, sibirische Lärche ist eher gelblich.

Die sibirische Lärche ist aufgrund ihres langsamen Wachstums härter. In der Haltbarkeit – die weniger von der Härte als von den Inhaltsstoffen abhängt – steht die europäische Lärche der sibirischen in Nichts nach.

- gute statische Eigenschaften
- abwechslungsreiches Maserungs- und Astbild
- leicht zu bearbeiten



Gezahntes Profil (Sibirische Lärche)

Längen nach Verfügbarkeit: 300/400/510/(540) cm
Abmessung: 26 x 142 mm

ab 4,95 €/lfm

Gebürstetes Profil (Sibirische Lärche)

Längen nach Verfügbarkeit: 300/400/510 cm
Abmessung: 27 x 140 mm

ab 6,95 €/lfm

Thermokiefer

Eine sehr gute Alternative zu anderen exotischen harten Hölzern.

Das thermische Verfahren erfolgt ohne Einsatz von Chemie und Holzschutzmitteln, die Haltbarkeit des Holzes wird dadurch deutlich erhöht.

Das unbeliebte Harz wird im Wärmeprozess vollständig abgebaut.

Die lebhafte Struktur verleiht der Diele eine rustikale Optik. Aufgrund der strukturierten Oberfläche trotzdem strapazierfähig. Beschädigungen sind nicht so leicht sichtbar.



Einseitig gebürstet

Längen nach Verfügbarkeit: 300 / 420 / 510 cm
Abmessung: 26 x 140 mm

ab 6,95 €/lfm

- widerstandsfähig
- stark reduzierte Wasseraufnahme durch Thermobehandlung
- aus europäischen Wäldern

Alaponga

Es ist schön und nahezu unverwüstlich: Alaponga.

Dem hellbraunen, manchmal auch rötlichen Hartholz aus Malaysia, Borneo oder Indonesien können weder Wasser noch Schimmel etwas anhaben. Denn das harz- und gerbsäurehaltige Holz besitzt eine natürliche Resistenz gegen Pilz und Schimmel, darüber hinaus sehr gute Festigkeitseigenschaften. Alaponga zählt damit zu den härtesten und schwersten Terrassenhölzern.

Die saubere Hobelung und schonende künstliche Trocknung machen unser Alaponga zum absoluten Premium-Produkt.



Kombiprofil

Längen nach Verfügbarkeit: 244 – 610 cm
Abmessung: 25 x 145 mm

ab 9,95 €/lfm

- hartes, haltbares und homogenes Holz
- weniger rissanfällig
- extrem große Längen lieferbar
- astarm

Cumaru

Das aus Süd- und Mittelamerika stammende Holz kommt durch seinen lebendigen Charakter besonders schön zur Geltung, dies macht das Farbspektrum von gold bis rotbraun aus.

Cumaru ist nicht nur ein dekoratives, sondern auch beständiges Holz.

Französisches Profil / glatt

glatt / glatt

Längen nach Verfügbarkeit: 185 – 430 cm
Abmessung: 21 x 145 mm

ab 13,95 €/lfm

- fast astfreies Hartholz
- sehr gute Haltbarkeit
- Erdverbau geeignet
- besonders beständig gegen Pilze
- verzugsarm durch technische Trocknung

Französisches Profil / glatt

Abmessung: 25 x 145 mm

ab 16,95 €/lfm

Bangkirai

Der in Malaysia und Indonesien beheimatete Baum enthält natürliche, ätherische Öle, die ihn resistent gegen Wasser und Schimmel machen. Dieses Holz ist nahezu unverwüstlich. Bangkirai ist in Deutschland seit Jahren die Nummer 1 bei Außenterrassen.

Die hohe Witterungsbeständigkeit und Resistenz gegen Insekten und Pilze machen es so beliebt.

Ob geriffelte, genutete oder glatte Oberfläche, Bangkirai besticht durch seine hell- bis mittelbraune Farbe und die silbriggraue Patina, welche das Hartholz nach längerer Bewitterung erhält. Es wird empfohlen, auch die Unterkonstruktion aus Bangkirai zu wählen.

Das garantiert eine lange Lebensdauer der Gesamtkonstruktion und Ihnen eine „sorgenfreie“ Nutzung Ihres Außenbereichs.

- hartes und haltbares Holz
- gute Witterungsbeständigkeit
- hohe Resistenz gegen Pilze und Insekten



Kombiprofil

Längen: nach Verfügbarkeit
Abmessung: 25 x 145 mm

ab 10,95 €/lfm

Glatt gehobelt

Längen nach Verfügbarkeit
Abmessung: 25 x 145 mm

ab 10,95 €/lfm

Ipe

Bei Ipe (Eisenholz) handelt es sich um eines der hochwertigsten Terrassenhölzern überhaupt.
Dieses extrem harte und widerstandsfähige Holz der Dauerhaftigkeitsklasse 1 (Lebenserwartung über 25 Jahre) gehört seit Jahren zu den interessantesten Holzarten für die Anwendung im Außenbereich.
Ein weiteres Qualitätsmerkmal bei Ipe ist, dass es praktisch keine Ausblutungserscheinungen aufweist.

Auch kann das aus Südamerika (Paraguay, Bolivien und Argentinien) stammende Holz im Erd- und Wasserbau (Süßwasser) sehr gut eingesetzt werden.

Vierseitig gehobelt und gefast (glatt/glatt)

Längen nach Verfügbarkeit: 185 bis 610 cm
Abmessung: 21 x 145 mm

ab 16,95 €/lfm

- zählt zu den härtesten und haltbarsten Hölzern überhaupt
- sehr gut geeignet als Poolumrandung
- geringe Rissbildung und Verzug

Wald Walaba

Das Holz aus Surinam (Südamerika) stammt ausschließlich aus nachhaltiger Forstwirtschaft (kein Kahlschlag noch Raubbau).

Das anfangs rötliche Holz schützt sich durch den hohen Öl- und Wachsanteil weitgehend selbst. Dies ist nicht nur ein Schutz gegen Schädlinge, sondern so wird das Holz auch sehr witterungsbeständig.

Anfangs hat das Holz einen roten Farbton, nach einigen Wochen der Bewitterung bekommt es eine silbergraue Patina.

Keine zusätzliche Behandlung der Oberfläche notwendig. Reinigung erfolgt durch das Kehren der Terrasse oder bei starker Verschmutzung mit Terrassenreiniger.

Profil strukturiert / strukturiert

Längen nach Verfügbarkeit: 274 / 335 / 396 cm
Abmessung: 26 x 140 mm

ab 14,95 €/lfm

- extrem widerstandsfähig
- fast astfreies Holz
- Erdverbau geeignet
- nachhaltige Forstwirtschaft

© Osmo

Zubehör Osmo

Pflegeprodukte	Preis 0,75 ltr.	Preis 2,5 ltr.
Osmo Douglasien-Öl Naturgetönt	18,50 €	56,90 €
Osmo Kiefern-Öl Naturgetönt	18,50 €	56,90 €
Osmo Bangkirai-Öl Naturgetönt	18,50 €	56,90 €
Osmo Bangkirai-Öl Dunkel	18,50 €	56,90 €
Osmo Teak-Öl Naturgetönt	18,50 €	56,90 €
Osmo Lärchen-Öl Naturgetönt	18,50 €	56,90 €
Osmo Thermoholz-Öl Naturgetönt	18,50 €	56,90 €
Osmo Garappa-Öl Naturgetönt	18,50 €	56,90 €
Osmo Massaranduba-Öl Naturgetönt	18,50 €	56,90 €
Osmo UV-Schutz-Öl Farblos	21,90 €	65,50 €
Osmo Anti-Rutsch Terrassen-Öl Farblos	23,50 €	69,90 €
Osmo Holzentgrauer Kraft-Gel inkl. Schrubber		2,5 ltr. 33,90 €
Fäulnisschutz		1 ltr. 17,35 €
Terrassen-Streichset		Stück 29,90 €
Osmo Flächenstreicher (25 mm)		Stück 2,70 €
Osmo Flächenstreicher (50 mm)		Stück 4,95 €
Osmo Flächenstreicher (60 mm)		Stück 6,65 €
Osmo Flächenstreicher (80 mm)		Stück 12,00 €
Osmo Fußbodenbürste (240 mm)		Stück 29,95 €
Osmo Fußbodenbürste (150 mm)		Stück 25,95 €

Alle Preise inkl. gesetzlicher MwSt. je Pack/Gebinde.

Unterkonstruktion

KVH Konstruktionsvollholz
KDi grün

Länge: 500 cm
Abmessung: 40 x 60 mm

ab 2,25 €/lfm

Abmessung: 60 x 80 mm

ab 4,45 €/lfm

Lärche

Länge: 400 cm
Abmessung: 45 x 70 mm

ab 4,45 €/lfm

Alaponga

Längen nach Verfügbarkeit
Abmessung: 45 x 70 mm

ab 7,70 €/lfm

Unterkonstruktion



ALUecofix Profil M

Länge: 400 cm
Abmessung: 45 x 23 mm

7,95 €/lfm



ALUecofix Kopplungsprofil M

Inkl. 2 Schrauben

2,95 €/Stück



ALUecofix T-Verbinder

Inkl. 2 Schrauben

2,49 €/Stück



Click Aufsatz für Aluecofix Profil M

1,20 €/Stück

Stelzlager für Terrassenunterkonstruktion

Höhe 27–40 mm

2,90 €/Stück

Höhe 40–70 mm

3,95 €/Stück

Höhe 70–120 mm

4,25 €/Stück

Höhe 120–170 mm

4,95 €/Stück

Höhe 170–270 mm

5,95 €/Stück

Übersicht der Holzarten

	Douglasie	Lärche sibirisch	Thermokiefer	Alaponga
Herkunftsland	Mitteleuropa	Osteuropa	Europa	Indonesien, Malaysia
Vorteile	• gutes Preis-/ Leistungsverhältnis • leicht zu bearbeiten • gute statische Eigenschaften • geringe Rissbildung	• gutes Preis-/ Leistungsverhältnis • leicht zu bearbeiten • gute statische Eigenschaften • geringerer Harzaustritt als bei Europäischer Lärche	• auf Grund der thermischen Behandlung dauerhaft • fast kein Austritt von Harzen • geringe Wasser-aufnahme • ohne Einsatz von chemischen Zusatzstoffen und Holzschutzmitteln (dauerhaft)	• hartes, haltbares, homogenes Holz • weniger rissanfällig • astarm
Haltbarkeit im Außenbereich	gut, ohne direkten Erdkontakt	gut, ohne direkten Erdkontakt	sehr gut, ohne direkten Erdkontakt	sehr gut, ohne direkten Erdkontakt
Härte und Strapazier-fähigkeit	mittel	mittel	mittel/hart (durch Strukturierung)	sehr hart
Hinweise	fein- bis grobastig (teilw. gerissen), normaler Verzug, normale Riss-anfälligkeit, teilweise bedingter Harzaustritt, keine austretende Inhaltsstoffe	Äste: fein bis grob (teilweise gerissen), Hohe Rissanfälligkeit und Verzug, teilweise sehr hoher Harzaustritt, Schüsseln beim Nach-trocknen möglich	neigt zu leichten Rissen in der Oberlfäche, riecht nach thermischer Behandlung, Dunkle Verfärbungen bei Kontakt mit Eisen, Gerbsäurehaltig, nicht zugelassen für tragende Bereiche, sprödes Holz	blutet sehr stark aus, anfangs saurer Geruch (Kampferholz), sehr gut beständing gegen Pilze und Schimmel, Pinholes (Wurmlöcher) können vorkommen, Farbunterschiede

Allgemein: Bretter immer vorbohren, nur Beschläge und Schrauben aus Edelstahl verwenden – keine rostenden Materialien (flexen/bohren), dies führt zu schwarzen Flecken.
Wir empfehlen grundsätzlich eine Pflege der Holzterrasse mit Ölen (Osmo-Produkte), dies minimiert die Rissbildung und das Quell- und Schwindmaß der Dielen.
Längen = Warenrohlänge (ungekappt)
Bei Importholz: Stirnkanten teilweise mit Paraffin versiegelt. Nach Zuschnitt erneut mit Stirnkantenwachs versiegeln.

Cumaru	**Bangkirai**	**Ipe**	**Wald Walaba**
Süd-Amerika	Indonesien, Malaysia	Südamerika	Südafrika
• sehr dauerhaftes Holz • für direkten Erdkontakt geeignet	• dauerhaftes Holz • für Erdkontakt geeignet • hohe Beständigkeit gegen Pilze und Schimmel	• extreme Härte und Haltbarkeit • geringe Rissbildung und Verzug • auch in glatter Ausführung als Terrassenbelag verwendbar	• formstabil • sehr hohe Härte • lange Haltbarkeit • kühle Oberfläche trotz Sonneneinstahlung
sehr gut, auch mit direktem Erdkontakt	sehr gut, auch mit direktem Erdkontakt	sehr gut, auch mit Erdkontakt	sehr gut
sehr hart	sehr hart	sehr hart	sehr hart
blutet aus, anfänglich leichte Oberflächen-risse	blutet sehr stark aus, sehr gut beständig gegen Pilze und Schimmel, Pinholes (Wurmlöcher können vorkommen), Farb-unterschiede, hohes Quell- und Schwind-maß, Verzug teilweise stark in Längsrichtung	schwierig in der Bearbeitung, Farbschwankungen (von gelb-grünlich bis braun)	holzeigenes Wachs verleiht einen natürlichen Schutz, leichte Risse und Verzug an der Oberfläche möglich

WPC – Massivprofil

Der Begriff WPC (Wood Plastic Composite = Holz Kunststoff Verbundwerkstoff) steht für ein modifiziertes Holzprodukt. Die Diele besteht aus ⅔ PEFC zertifiziertem Verbundholz und aus ⅓ Polymeren. Unser Vollprofil vereint die starken komplementären Qualitäten der Materialien und ermöglicht es, ein UV-beständiges Produkt zu schaffen.

Pflegeleicht und eigentlich dauerhaft unverrottbar. Chlor- und salzwasserbeständig – ideal für Schwimmbadumrandungen, Stege und Schiffsbrücken geeignet.

Der Hauptvorteil gegenüber reinen Holzprodukten besteht darin, dass es splitterfrei ist.



- kein Splittern, kein Reißen
- vielseitiger Einsatz
- Massivprofil
- resistent gegen Salzwasser und Chlor

Avantgard, gebürstet

Längen: 400 / 600 cm
Abmessung: 23 x 138 mm
Farben: Cappuccino, Mocca, Granit, Stone

ab 14,45 €/lfm

silvadec
bois profilé

WPC – Massivprofil





glatt



gerillt

strukturiert

Elegance
Profile: Glatt / Gerillt / Strukturiert

Längen: 400 / 600 cm
Abmessung: 23 x 138 mm
Farben: Exotic-Braun, Colorado-Braun, Anthrazit, Hellgrau

ab 12,95 €/lfm

- Cliptechnik (unsichtbare Befestigung)
- kein Splittern, kein Reißen
- vielseitiger Einsatz
- Massivprofil
- resistent gegen Salzwasser und Chlor

Elegance
Profile: Glatt / Gerillt / Strukturiert

Längen: 400 cm
Abmessung: 23 x 180 mm
Farben: Exotic-Braun, Colorado-Braun, Anthrazit, Hellgrau

ab 15,95 €/lfm



VariDec BPC-Massiv Terrassendielen

BPC ist ein Gemisch aus der natürlichen Bambusfaser und widerstandsfähigem Kunststoff. Durch diese Kombination ergibt sich eine perfekte Mischung für die Terrasse. Durch die Bambusfasern wirken die Produkte sehr authentisch. Da Bambus ein sehr schnell nachwachsender Rohstoff mit einer sehr hohen Rohdichte ist, entsteht ein sehr widerstandsfähiger Terrassenbelag. BPC – Terrassendielen sind resistenter gegen Insekten- und Pilzbefall und haben eine sehr hohe Lebensdauer.

Die Terrassendielen benötigen keine besondere Pflege (Ölen etc.).

- praktische Wendediele
- glatt gebürstet / geriffelt
- splintfrei da BPC
- hohe Haltbarkeit
- Clipmontage (keine Schraubköpfe an der Oberfläche)

„Miru“ BPC Massiv

Anthrazit

Hellgrau

„Miru“ BPC Massiv

Abmessung: 400 x 140 x 20 mm

7,99 €/lfm

„Massi“ BPC Diele Massiv

Anthrazit


Hellgrau

Dunkelbraun

„Massi“ BPC Diele Massiv

Längen nach Verfügbarkeit: 290 / 400 / 500 cm
Abmessung: 21 x 145 mm

10,99 €/lfm

„Scana“ BPC Diele Massiv

Anthrazit

Hellgrau

Dunkelbraun

„Scana“ BPC-Diele Massiv

Längen nach Verfügbarkeit: 290 / 400 / 500 cm
Abmessung: 21 x 145 mm

10,99 €/lfm

„Largo“ BPC – Massiv Breitdiele

Anthrazit

Dunkelbraun



„Largo“ BPC – Massiv Breitdiele

Längen nach Verfügbarkeit: 400 / 500 cm
Abmessung: 20 x 190 mm

13,99 €/lfm

„Nodos“ BPC-Massiv Bi-Color

Weiss

Silbergrau

„Nodos“ BPC-Massiv Bi-Color

Längen nach Verfügbarkeit: 400 / 500 cm
Abmessung: 20 x 140 mm

12,99 €/lfm

„Insens“ BPC-Diele Massiv Co-extrudiert

Hellgrau

Dunkelbraun

„Insens“ BPC-Diele Massiv Co-extrudiert

Längen nach Verfügbarkeit: 400 / 500 cm
Abmessung: 20 x 140 mm

11,99 €/lfm

„Anziano“ BPC-Diele Antik c-extrudiert 2 Farben

Walnuss / Grau



Ipe / Silbergrau

„Anziano“ BPC-Diele Antik c-extrudiert 2 Farben

Längen nach Verfügbarkeit: 400 / 500 cm
Abmessung: 20 x 140 mm

12,99 €/lfm

„Zona“ BPC Massiv Breitdiele

Hellgrau

Dunkelbraun

„Zona“ BPC Massiv Breitdiele

Längen nach Verfügbarkeit: „Zona“ BPC Massiv Breitdiele 400 / 500 cm
Abmessung: 22,5 x 250 mm

21,99 €/lfm

StyleDec HPL Terrassendiele

Der moderne Terrassenbelag mit klassischen Dekoren in Holzoptik verleiht dem Outdoor-Wohnzimmer eine natürliche Erscheinung und mit den extra langen Dielen eine harmonische Erscheinung.

Die Steinoptik ist der neueste Trend und durch das kleine Format (30 x 60 cm) ist dieser Belag auch optimal für kleine Flächen geeignet.

HPL wird seit vielen Jahren im Fassadenbau verwendet.







- niedrige Aufbauhöhe
- einfache Verklebung auf Alu-Unterkonstruktion
- rutschhemmend
- UV-stabil
- resistent gegen Pilze und Insekten

Holzdekor

Abmessung: 2400 x 240 x 10 mm

Steindekor

Abmessung: 600 x 600 x 10 mm / 300 x 600 x 10 mm

69,90 €/qm

Zubehör

Beleuchtung	Preis
Terralight Basis (4-er Set)	83,95 €
Terralight LED Einbauleuchte (1 W)	14,95 €
Terralight 3-fach Verteiler	7,35 €
Terralight 4-fach Verteiler	10,45 €
Terralight Schutzkappe (5 Stück VE)	5,25 €
Terralight Transformator 20 VA	18,95 €
Terralight Verlängerungskabel (2 m)	9,35 €
Terralight Verlängerungskabel (6 m)	18,95 €
Einbauleuchten-Set „Mars“ 4er Set	136,00 €

Verlegehilfen	Preis
Bithalter mit Tiefenanschlag (Beko)	13,55 €
Bohrer mit Senker und Tiefenanschlag	17,75 €
Unkrautvlies (1,5 x 10 m) Beko	22,55 €
Unterlage Pads, 20 mm, 90 x 90 mm, 12 Stück VE	15,95 €
Unterlage Pads, 8 mm, 90 x 90 mm, 24 Stück VE	17,75 €
Unterlage Pads, 3 mm, 90 x 90 mm, 40 Stück VE	14,95 €
Unterlage Rolle, 8 mm, 77 x 2300 mm	11,45 €

Zubehör

Schrauben	Preis
JD Schrauben, Fräsrippen mit Bohrspitze, rostfrei	
5,0 x 40 mm (200 Stück VE)	29,05 €
5,0 x 50 mm (200 Stück VE)	35,90 €
5,0 x 60 mm (100 Stück VE)	20,40 €

Eurotec Terrassoec Edelstahl gehärtet	Preis
5,0 x 50 mm (200 Stück VE)	35,50 €
5,0 x 50 mm (500 Stück VE)	85,65 €
5,0 x 60 mm (200 Stück VE)	39,95 €
5,0 x 60 mm (500 Stück VE)	99,50 €
5,5 x 50 mm (200 Stück VE)	37,95 €
5,5 x 50 mm (500 Stück VE)	94,90 €
5,5 x 60 mm (200 Stück VE)	42,50 €
5,5 x 60 mm (500 Stück VE)	105,95 €
5,5 x 70 mm (200 Stück VE)	49,95 €
5,5 x 80 mm (200 Stück VE)	56,90 €

Für Sie erreichbar:

Anschrift:
Ulmer Straße 141
70188 Stuttgart - Ost
Tel. 0711 / 1 68 52-0
Fax 0711 / 46 32 60

Öffnungszeiten:
Mo. – Fr., 7.00 – 18.00 Uhr
Sa., 8.30 – 13.00 Uhr

Ihre Ansprechpartner:

Markus Koch Tel. 0711 / 1 68 52-48
m.koch@holz-ulrich.de

Florian Schneider Tel. 0711 / 1 68 52-18
f.schneider@holz-ulrich.de

Jens Volkmann Tel. 0711 / 1 68 52-13
j.volkmann@holz-ulrich.de

Andreas Weidhaus Tel. 0711 / 1 68 52-27
a.weidhaus@holz-ulrich.de



ULRICH
IHR STARKER HOLZ-FACHHANDEL

ERLEBNISWELTEN IN HOLZ

Abbildungen mit freundlicher Genehmigung der Fa. Osmo, Kurz-KG, Parador, Grunreben. Alle Preise in EUR (Deutschland), inkl. MwSt. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Bei Preisänderung des Herstellers behalten wir uns vor die Preise marktgerecht anzupassen. Längen nach Verfügbarkeit – keine Längengarantie. Satz & Layout: DreiLLL – Die Medienfabrik, Metzingen. Druck: Chr. Killinger GmbH, Reutlingen. Stand: März 2018